


HOME

living in colors

TILE SOLUTIONS

tile + stone



HOME

Self Style rielabora il fascino della tradizione ceramica, italiana nell'anima, nei colori, nelle forme, nelle materie: un richiamo al saper fare artigiano delle vecchie muffole con superfici estremamente lucide laddove l'imperfezione diventa perfezione.

Self Style re-design the charm of the ceramic tradition, Italianism in soul, colors, shapes and materials: a strong reference to the craftmanship know-how of old ceramic muffles with extremely shiny surfaces where imperfection becomes perfection.

Self Style redessine le charme de la tradition céramique, avec un fort référencement à l'italianisme dans l'âme, les couleurs, les formes et les matériaux : une forte référence au savoir-faire artisanal des anciens moufles céramiques avec des surfaces extrêmement brillantes où l'imperfection devient perfection.

Self Style überarbeitet den Charme der keramischen Tradition, italienisches Wesen in Seele, Farben, Formen und Materialien: ein starker Verweis auf das handwerkliche Know-how alter keramischer Formen mit extrem glänzenden Oberflächen, wo Unvollkommenheit zur Perfektion wird.



...

Colori che evocano spazi e tempi lontani, che tornano attuali e vicini più che mai. Una semplicità che rende la luce protagonista. Un abito caldo, moderno, elegante, confortevole che trasforma la casa in un luogo da vivere.
In ogni istante.

Colors that evokes spaces and times of the traditions, which becomes current and closer than ever. A simplicity with lights as the main character. A warm, modern, elegant, comfortable dress capable to transform a simple room into a place to live.
In every moment.

Des couleurs qui évoquent les espaces et les époques des traditions, qui deviennent actuelles et plus proches que jamais. Une simplicité avec des lumières comme personnage principal. Un vêtement chaud, moderne, élégant, confortable capable de transformer une simple pièce en un lieu de vie. À tout moment.

Farben, die Räume und Zeiten der Traditionen hervorrufen, die aktueller und näher sind als je zuvor. Eine Einfachheit mit Lichtern als Hauptfigur. Ein warmes, modernes, elegantes, komfortables Kleid, das einen einfachen Raum in einen Lebensraum verwandeln kann.
Jederzeit.




MILK KIT-KAT, GRAPE KIT-KAT . 12,5x25 / *5″x10″*

GRAPE BRICK . 6x25/2,5″x10″

NAVY KIT-KAT . 12,5x25 / 5″x10″



CURRY KIT-KAT, NAVY KIT-KAT . 12,5x25 / 5″x10″




SKY KIT-KAT . 12,5x25 / 5″x10″
SKY BRICK . 6x25 / 2,5″x10″



SKY KIT-KAT . 12,5x25 / 5″x10″
SKY BRICK . 6x25 / 2,5″x10″ - **NAVY BRICK** . 6x25 / 2,5″x10″

wall: **CURRY KIT-KAT** 12,5x25 / *5″x10″* - **CURRY BRICK** . 6x25 / 2,5″x10″



CURRY KIT-KAT, ASH KIT-KAT . 12,5x25 / *5″x10″*

Home

TECHNOLOGIES

GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN . GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ . GLASIERTES FEINSTEINZEUG

formato size	codice prezzo al m² price code per m²	formato size	codice prezzo al m² price code per m²
6x25 2,5"x10"	■ **S450**	12,5x25 5"x10"	■ **S450**



625SEHOMI
MILK BRICK



625SEHOHO
HONEY BRICK



625SEHOAS
ASH BRICK



625SEHOLI
LIQUIRICE BRICK



625SEHONA
NAVY BRICK



625SEHOSK
SKY BRICK



625SEHOFO
FOREST BRICK



625SEHOCU
CURRY BRICK



625SEHOGR
GRAPE BRICK

FORMATI SIZES	mm	Pz/Box	Kg/Box	Mq/Box	Box/Pal	Kg/Pal	Mq/Pal
6x25 2,5"x10"	9	50	13,80	0,75	84	1174,20	63
12,5x25 5"x10"	9	26	13,80	0,81	81	1132,80	65,61

M | R10 DIN51130 | B DIN51097 | PEI IV PEI III nero marquinia | V1

Piastrella in grès porcellanato ottenuta per pressatura, non rettificata. La verifica e selezione di lotti con caratteristiche coerenti di calibro evita disallineamenti e facilita la posa. 6x25 cm: fuga minima consigliata 3 mm / 12,5x25 cm: fuga 0 mm consentita.

Porcelain stoneware tile, produced by pressing, not rectified. Checking and selecting batches with consistent calibre characteristics prevents misalignment and makes installation easier. 6x25 cm: minimum recommended joint 3 mm /12.5x25 cm: installation with 0 mm joint allowed.

Carreau en grès cérame, obtenu par pressage, non rectifié. Le contrôle et la sélection de lots aux calibres homogènes évitent les décalages et facilitent la pose. 6x25 cm : joint minimum recommandé de 3 mm /12,5x25 cm : pose avec joint de 0 mm autorisée.

Feinsteinzeugfliese, durch Pressverfahren hergestellt, nicht rektifiziert. Die Überprüfung und Auswahl von Chargen mit einheitlichem Kaliber verhindert Versätze und erleichtert die Verlegung. 6x25 cm: empfohlene Mindestfuge 3 mm / 12,5x25 cm: Verlegung mit 0 mm Fuge möglich.



1225SEHOMI
MILK KIT-KAT




1225SEHOHO
HONEY KIT-KAT



1225SEHOAS
ASH KIT-KAT



1225SEHOLI
LIQUIRICE KIT-KAT



1225SEHONA
NAVY KIT-KAT



1225SEHOSK
SKY KIT-KAT



1225SEHOFO
FOREST KIT-KAT




1225SEHOCU
CURRY KIT-KAT



1225SEHOGR
GRAPE KIT-KAT

FORMATI SIZES	Grafiche / Graphics	Strutture / Structures
12,5x25 5"x10"	33	1
6x25 2,5"x10"	66	7

simbologia - symbology - symbologie - symbologie





fotografia prodotto* - tile photo*

ccu-106 — codice articolo - item code
beige — colore - colour
7,5x30/3″x12″ — formato - size
■ **S800** — codice prezzo al m² - price code per m²

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

nome prodotto/formato
product name/size — london 5x30/2″x12″


fotografia prodotto* - tile photo*

colori disponibili
available colours — white **ccu-120**, gray **ccu-122** — codice articolo - item code
PZ.BOX 20 — pezzi per scatola - pieces per box
● **SP90** — codice prezzo al pezzo - price code per pieces

* i colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
* colours and textures of photographed products must be considered merely indicative.

formato size	spessore thickness	pezzi per scatola pieces per box	kg. per scatola kg. per box	mq. per scatola mq. per box	numero scatole per paletta boxes per pallet	kg. per paletta kg. per pallet	mq. per paletta mq. per pallet
	mm	Pz/Box	Kg/Box	Mq/Box	Box/Pal	Kg/Pal	Mq/Pal
7,5x30 3″x12″	10	16	7,10	0,36	108	766,80	38,80

** tonalità miscelate - shading variations



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
VARIAZIONE MODERATA
MODERATE VARIATION
VARIAZIONE MINIMA
SLIGHT VARIATION
VARIAZIONE SOSTANZIALE
SUBSTANTIAL VARIATION

caratteristiche tecniche / technical features
caractéristiques techniques /technische merkmale

TILE SOLUTIONS
tile + stone

HOME 6X25 + 12.5X25

KERADOM

PORCELAIN TILE – GRES PORCELLANATO

EN 14411:2016	CARATTERISTICA TECNICA PHISICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NUMERO O METODO DI MISURA NORMS/NORM/ NORME/NORMAS/	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVORGABE	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES
	Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low concentrations of alkalis and acids Resistance to high concentrati ons of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à de faibles concentrations d'acides et d'alcalis Résistance à de fortes concentrations d'acides et d'alcalis Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Alkali- u. Säurebeständigkeit für hohe Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	GLA GHA GA
WATER PROOF	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnhme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	N ≥ 35 N / mm2	58 N / mm²
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	Non gelivi Frost-proof Non gélifs Frostsicher No presentan gelivación
	Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Gegen flecken beständig Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Clase ≥ 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs	UNI EN 101	≥ 5° Mohs	4
R	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce)	DIN 51130 DIN51097 BS 7976-2 pendolum DCOF(BOT3000-ANSI 137)	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio	**NC (Non classificabile)**

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Keradom srl hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.
All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Keradom srl are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span(determined by international law) in several production runs , therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.
Les caractéristiques techniques mentionnées dans les catalogues de ligne et dans le catalogue général et dans tous les documents de promotion commerciale de Keradom srl ont le but de fournir une indications des valeurs rencontrés dans les différents lots et dans les différentes tonalités du produit et donc les différences par rapport à ces valeurs indicatives ne peuvent pas faire l'objet des réclamations.

PULIZIA DI FINE CANTIERE - AFTER SETTING CLEANING

Per la pulizia di fine cantiere delle superfici appena installate suggeriamo l'utilizzo di due detergenti specifici da selezionare in base al tipo di stucco utilizzato per la fugatura della superficie.
For the after setting cleaning of a recently installed surface we suggest to use the proper cleaning product according to the type of grout used for the tile joints:

TIPOLOGIA DI STUCCO UTILIZZATO GROUT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO SUGGESTED FABER PRODUCT
Pulizia di FINE CANTIERE stucco **cementizio** Cementicious Grout Residues	CEMENT REMOVER
Pulizia di FINE CANTIERE stucco **epossidico** Epoxy Grout Residues	EPOXY CLEANER

PULIZIA STRAORDINARIA e SMACCHIATURA
EXTRAORDINARY CLEANING AND STAIN REMOVAL

Nel caso in cui sia necessario rimuovere dalla superficie sporco o macchie particolari si suggerisce l'utilizzo di uno specifico detergente in caso di sporco diffuso sull'intera superficie, mentre nel caso in cui occorre rimuovere una macchia localizzata o residui limitati, si procede utilizzando uno smacchiatore.

To remove dirt or particular stains from the surface, we suggest the use of a specific detergent if the dirt spreads over the entire surface, while to remove a specific stain or localized residues, proceed with the stain remover.

TIPOLOGIA DI **SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE**	PRODOTTO **FABER** SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Carbone - Coal	CEMENT REMOVER
Cemento - Concrete	
Efflorescenze Calcaree - Carbonate efflorescence	
Malta - Cement mortar	
Ruggine - Rust	
Stucco Colorato - Colored grout	
Tempere Murali - Wall paint	

TIPOLOGIA DI **SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE**	PRODOTTO **FABER** SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Calcare - Limescale	CLEAN LIMESCALE
Gesso - Plaster	TILE CLEANER
Patina Superficiale / Residui detergenti - Superficial patina and detergent residues	
Segni e residui metallici - Marks and metallic residues	
Sporco Ostinato - Stubborn dirt	
Orme ed aloni - Footprint and haloes	
Caffè - Coffe	COLOURED STAIN REMOVER / STAIN REMOVER POWDER
Vino - Wine	
Nicotina - Nicotine	
Pennarelli - Marker Pen / Permanent Inks	
Tintura per capelli - Hair Dye	
Gelato - Ice Cream	
Olio di Lino - Linseed oil	DEEP DEGREASER / CLEAN DEGREASER
Grassi animali / Vegetali - Animalal or vegetable grease	
Mostarda / Maionese /Ketchup - Mustard / Mayonese / Ketchup	
Olii Siloconici / Meccanici - Silicone / metallic oils	
Segni Pneumatico - Tyre Marks	
Segni di gomma - Rubber Mark	
Cera di candela - Candle Wax	
Cera protettiva - Protective Wax	
Asfalto / Bitume / Catrame - Bituminous Residues	
Resine - Resin	EPOXY CLEANER
Smalti - Glazes	
Graffiti - Grafitti	
Pennarelli - Permanent Inks	
Mastici - Mastics	
Stucchi sintetici - Syntetic Grouts	
Siliconi - Silicon	

PULIZIA QUOTIDIANA e MANUTENZIONE PERIODICA
DAILY CLEANING & PERIODIC MAINTENANCE

L'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia di tutti i giorni del gres porcellanato contribuisce in maniera significativa al mantenimento nel tempo della sua bellezza e funzionalità. Queste soluzioni si utilizzano mediante i tradizionali sistemi di lavaggio (utensili non abrasivi,spazzolone, straccio spugna o panno)
Specific products for daily cleaning of porcelain ceramic tiles contribute to the beauty and maintenance over the time. Use these solutions with brush, rag or mop. No rinse required.

NECESSITA'	PAVIMENTO FLOOR	RIVESTIMENTO WALLS
Pulizia Quotidiana Daily Cleaning	FLOOR CLEANER	CLEAN UNIVERSAL
Manutenzione Periodica Periodic Maintenance	TILE CLEANER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Residui grassi) Extraordinary Maintenance (Greasy Residues)	DEEP DEGREASER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Incrostazioni) Extraordinary Maintenance (Limescale)	TILE CLEANER	CLEAN LIMESCALE

Tutti i prodotti indicati in questo documento sono reperibili presso gli Showroom ed i Rivenditori della nostra rete commerciale. In alternativa possono essere acquistati direttamente presso il nostro **Shop On Line** all'indirizzo fabersurfacecare.shop.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.
The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Les informations contenues dans ce catalogue sont présentées avec la plus grande précision possible, mais elles ne doivent pas être considérées comme juridiquement contraignantes. Pour des besoins de production, l'entreprise se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires. Le poids, les couleurs et les dimensions sont sujets aux variations inévitables typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont aussi fidèles que possible à la réalité, dans les limites autorisées par les procédés d'impression.

Die Informationen in diesem Katalog sind nach bestem Wissen und Gewissen dargestellt, jedoch sind sie nicht rechtlich bindend.Zu produktionsbedingten Anforderungen behält sich das Unternehmen das Recht vor, erforderliche Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Maße unterliegen den unvermeidlichen Schwankungen, die im Keramikbrennprozess auftreten. Die Farben werden im Rahmen der Druckverfahren so genau wie möglich dargestellt.

Credit:

Marketing:
Self Style

Progetto Grafico:
Self Style Marketing Dept.

stampa:
RS Tipolitografia e Copyservice

finito di stampare:
agosto 2026