

MONOGRAM
TILE SOLUTIONS
tile + stone

STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles. Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.

TILE SOLUTIONS
tile + stone


FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti. Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.


MONOGRAM




p. 12
lithic
living




p. 18
symbol/
royal
bedroom




p. 24
echos
office




p. 30
echos
home garden



p. 34
symbol
wine bar



p. 38
lithic
bike shop



p. 42
royal
open space

Fine porcelain stoneware. A safe choice

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250 °C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.



1. HYGIENIC

igienico



2. ENVIRONMENT FRIENDLY

ama l'ambiente



6. SAFE

sicuro

TILE SOLUTIONS
tile + stone

Il gres porcellanato.
Una scelta sicura

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250 °C che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.



3. LONG LASTING

dura a lungo



4. VERSATILE

versatile



5. RESISTANT

resistente



7. IT DOES NOT BURN

non brucia



8. STABLE

stabile

Real Effect technology by Fincibec

REAL EFFECT
technology
by Fincibec

Real Effect takes porcelain stoneware to a new level of realism. Developed by Fincibec Group, this exclusive technology integrates high-quality raw materials and ultra-high-resolution digital graphics to create surfaces with an extraordinarily realistic appearance. Leveraging the technical features of porcelain stoneware, such as durability and versatility, Real Effect creates an unbreakable bond between structure and graphic design. The result is a visual and tactile effect indistinguishable from its inspirational material, providing unmatched expressiveness to surfaces. Real Effect perfectly suits any format and finish, meeting even the most ambitious design needs.

Real Effect porta il gres porcellanato a un nuovo livello di realismo. Messa a punto da Fincibec Group, questa tecnologia esclusiva integra materie prime pregiate e grafiche digitali ad altissima risoluzione per dare vita a superfici dall'aspetto straordinariamente realistico. Sfruttando le caratteristiche tecniche del gres porcellanato, come resistenza e versatilità, la tecnologia Real Effect consente di creare un legame indissolubile tra struttura e grafica. Il risultato è un effetto visivo e tattile indistinguibile dalla materia ispiratrice, che dona alle superfici un'espressività senza pari. Real Effect si adatta perfettamente a ogni formato e finitura, rispondendo anche alle esigenze progettuali più ambiziose.

In&Out by Fincibec

In & Out offers the perfect solution for ensuring a seamless flow between indoor and outdoor spaces. The collection combines aesthetics and functionality with materials designed to meet the specific requirements for each intended use. With a variety of surface options available for both indoor (natural evolution) and outdoor (grip in 9 and 20 mm) spaces, it is possible to create environments with a cohesive design continuity. See surface details on pages 8/9.

In & Out rappresenta la soluzione ideale per garantire continuità tra spazi interni e spazi esterni. La collezione combina estetica e funzionalità con materiali rispondenti ai requisiti specifici per ogni destinazione d'uso. Attraverso le differenti superfici disponibili per spazi interni (natural evolution) ed esterni (grip in 9 e 20 mm.) si possono creare ambienti caratterizzati da una avvolgente continuità progettuale.
Vedi info superfici a pag. 8/9.

Inspiration

At the heart of every project lies a dialogue. Monogram expresses this in its purest form: an encounter between the typical stone of the Tuscan Maremma, with its deep veining and earthy tones, and the clean geometry of this minimalist, sober and essential stone. Two contrasting yet complementary elements that enhance one another. This exchange between tradition and modernity creates a distinctive balance, shaping interiors that are both warm and refined, inviting and extremely stylish. Each surface seems to tell a story, blending the strength of nature with the clarity of contemporary design to offer enduring solutions that speak of timeless elegance.

Nel cuore di ogni progetto nasce un dialogo. Monogram è l'espressione pura di questo scambio: un incontro tra il calore autentico della pietra tipica della Maremma Toscana, con le sue venature profonde e sfumature terrose, e la pulizia formale della pietra minimal, sobria ed essenziale. Due anime opposte e complementari che convivono, esaltandosi a vicenda. Questo dialogo tra tradizione e modernità crea un equilibrio unico, capace di dare vita a ambienti che sono al tempo stesso caldi e raffinati, accoglienti e di grande stile. È come se ogni superficie raccontasse una storia, unendo la forza della natura con la purezza del design contemporaneo, per offrire soluzioni che durano nel tempo e che parlano di eleganza senza tempo.

Surfaces

Natural Evolution surface

The natural finish allows you to capture the original material essence of the product, enhancing its aesthetic qualities, including the colours, veining, and textures. Durable and versatile, this surface is ideal for both flooring and wall applications in residential, commercial, and high-traffic public spaces. Developed in Fincibec's laboratories using Natural Evolution technology, this next-generation surface offers a good slip resistance combined with a soft, pleasant feel. The result is an incredibly realistic finish, highly valued by designers.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico. Inoltre, questa superficie naturale di ultima generazione realizzata dai laboratori Fincibec (Natural Evolution), è caratterizzata da una buona resistenza allo scivolamento abbinata a una gradevole morbidezza al tatto. Il risultato è una finitura estremamente realistica, molto apprezzata dai progettisti.

Grip surface

The Grip surface offers the perfect combination of beauty, dependability and safety for outdoor pavements, public and commercial spaces,and pathways on private land specifically requiring high resistance to temperature excursions, frost, damp and fire. This type of surface can withstand considerable static and dynamic loads. It has a high friction coefficient and a non-slipsurface. It offers a high degree of resistance to stains, solvents, cleaning products, acids and salt. It is unaffected by moss or mould. Easy cleaning. Fincibec ISO 13006 BIa porcelain stoneware with a high level of vitrification is unalterable over time and offers the best possibleresponse to all requirements, while guaranteeing visual continuity between indoors and outdoors in the case of product lines available with multiple surface finishes.

La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici, commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici. Alta resistenza agli sbalzitermici, al gelo, all'umidità e al fuoco. Idoneità a sopportare notevoli carichi statici e dinamici. Elevato coefficiente di attrito e sicurezza alla scivolosità. Forte resistenza alle macchie, ai solventi, ai detergenti, agli acidi, al sale. Inattaccabilità da muffe e muschi. Facile pulibilità. Il gres porcellanato Fincibec ISO 13006 BIa, ad elevata greificazione ed inalterabile nel tempo, risponde nel modo migliore a tutte queste necessità garantendo inoltre per le serie con più finiture superficiali continuità visiva tra gli ambienti interni ed esterni.

TILE SOLUTIONS
tile + stone

MAJOR
20 mm

Major is a monolithic porcelain stoneware slabs with a 20 mm thickness, offering exceptional technical performance. It is ideal for outdoor paving in both public and private settings and is suitable for supporting high static loads. Both complemented by a wide range of specialised pieces, making it ideal for applications such as swimming pools and wellness areas, ensuring seamless continuity between indoor and outdoor spaces.

Major è una lastra monolitica di gres porcellanato, in spessore 20 mm, con prestazioni tecniche eccezionali, ideale per pavimentazioni esterne sia pubbliche che private, idonea a sopportare notevoli carichi statici. È corredata da una ricca gamma di pezzi speciali, perfetti per applicazioni come piscine e zone wellness, garantendo una continuità spaziale tra interno ed esterno.

⊧ 20 mm Grip characteristics

1. EASY TO REMOVE AND REUSE FOR INSTALLATION ON GRASS, GRAVEL, SAND, AND SUPPORTS ONLY
rimovibile e riutilizzabile esclusivamente per posa su erba, ghiaia, sabbia e supporti

2. EXCEPTIONAL LOAD CAPACITY FOR INSTALLATION ON SCREED ONLY
altissima resistenza ai carichi esclusivamente per posa su massetto

3. FAST AND EASY TO LAY FOR INSTALLATION ON GRASS, GRAVEL, SAND AND SUPPORTS ONLY
facile e veloce da posare esclusivamente per posa su erba, ghiaia, sabbia e supporti

⊧ 9, 20 mm Grip characteristics

1. LONG LASTING
dura a lungo

2. STAIN-RESISTANT
resistente alle macchie

3. LIGHT-FAST COLOURS RESISTANCE
resistenza dei colori alla luce

4. VERSATILE
versatile

5. EASY TO CLEAN
versatile

6. WEAR AND ABRASION RESISTANT
resistente all'usura e all'abrasione

7. NON-ABSORBENT
non assorbe

8. RESISTANT TO MOULD
resistente alle muffe

9. FROST RESISTANT
resistente al gelo

10. FIRE-RESISTANT
non brucia

11. ANTI-SLIP
antiscivolo

12. CHEMICAL RESISTANT
resistenza agli attacchi chimici



Concept

A surface that tells a story of tradition and innovation, natural texture and structured design, feeling and function.
Designed for modern spaces, Monogram invites thoughtful design choices where material leads and balance defines the result.
Its sophisticated, grounded aesthetic is ideal for floors, walls, bathrooms and architectural elements - bringing a quiet strength and elegance to any setting. Each surface expresses a quiet confidence and enduring appeal.

Una superficie che racconta: tradizione e innovazione, naturalezza e rigore, emozione e funzione. Pensata per spazi contemporanei, Monogram è un invito alla progettazione consapevole, dove la materia è protagonista e il design un atto di equilibrio. Un'estetica sofisticata e concreta, adatta a rivestire pavimenti, pareti, bagni e dettagli architettonici con una forza visiva che non rinuncia alla raffinatezza. Ogni superficie diventa narrazione di carattere e bellezza senza tempo.

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Colors | Colori



Royal | Echos | Lithic | Symbol | Goblet

Sizes | Formati

9 mm

120x120 47"x47"
60x120 24"x47"
80x80 31,5"x31,5"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"
30x30 12"x12"

for the complete range see table on page 46
per la gamma completa vedere tabella a pag. 46

20 mm

60x120 24"x47"

Surfaces | Superfici

Natural Evolution
Grip

Edges | Bordi

Rectified | Rettificato

Decors | Decori

Seal Royal, Seal Echos, Seal Lithic, Seal Symbol, Seal Goblet, Glyph



FLOOR goblet 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL lithic 60x120 - 24"x47" nat.ev. rect, seal lithic 60x120 - 24"x47" nat. rect.





FLOOR goblet 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL lithic 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect, seal lithic 60x120 - 24"x47" nat. rect.





FLOOR goblet 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL lithic 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.



FLOOR symbol 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL royal 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect., glyph 60x120 - 24"x47" nat. rect.
FURNITURE royal lavabo wave 120 H nat. ev., royal mensola flat 40.120 nat. ev.





FLOOR symbol 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL royal 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect., symbol 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect., glyph 60x120 - 24"x47" nat. rect.
FURNITURE royal lavabo wave 120 H nat. ev., royal mensola flat 40.120 nat. ev.



FLOOR symbol 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL royal 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.



WALL glyph 60x120 – 24"x47" nat. rect.




FLOOR echos 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL seal echos 60x120 - 24"x47" nat. rect.





FLOOR echos 120x120 - 47"x47" nat. ev. rect.
WALL seal echos 60x120 - 24"x47" nat. rect.





FLOOR echos 120x120 – 47"x47" nat. ev. rect.



INDOOR FLOOR echos 60x60 – 24"x24", 30x60 – 12"x24", 30x30 – 12"x12" nat. ev. rect.
OUTDOOR FLOOR echos 60x60 – 24"x24", 30x60 – 12"x24", 30x30 – 12"x12" grip rect.





INDOOR FLOOR echos 60x60 – 24"x24", 30x60 – 12"x24", 30x30 – 12"x12" nat. ev. rect.
OUTDOOR FLOOR echos 60x60 – 24"x24", 30x60 – 12"x24", 30x30 – 12"x12" grip rect.



INDOOR FLOOR symbol 60x120 – 24"x47" nat. ev. rect.
OUTDOOR FLOOR symbol major 20 mm 60x120 – 24"x47" grip rect.





INDOOR FLOOR symbol 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.
OUTDOOR FLOOR symbol major 20 mm 60x120 - 24"x47" grip rect.

FURNITURE symbol 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.



OUTDOOR FLOOR lithic 60x60 - 24"x24", 30x60 - 12"x24", 30x30 - 12"x12" grip rect.



OUTDOOR FLOOR lithic 60x60 - 24"x24", 30x60 - 12"x24", 30x30 - 12"x12" grip rect.



OUTDOOR FLOOR lithic 60x60 - 24"x24" grip rect.



INDOOR FLOOR royal 60x120 – 24"x47" nat. ev. rect.
OUTDOOR FLOOR royal major 20 mm 60x120 – 24"x47" grip rect.





INDOOR FLOOR royal 60x120 – 24"x47" nat. ev. rect.
OUTDOOR FLOOR royal major 20 mm 60x120 – 24"x47" grip rect.

Monogram

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato


colors | colori



royal



symbol



goblet

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

royal

9 mm

120x120 47"x47"
145082 | nat. ev. rect. ■ 127

60x120 24"x47"
145089 | nat. ev. rect. ■ 93

80x80 31,5"x31,5"
145120 | nat. ev. rect. ■ 93

60x60 24"x24"
145103 | nat. ev. rect. ■ 69
145124 | grip rect. ■ 69

30x60 12"x24"
145108 | nat. ev. rect. ■ 63
145128 | grip rect. ■ 63

30x30 12"x12"
145112 | nat. ev. rect. ■ 73
145132 | grip rect. ■ 73

20 mm major

60x120 24"x47"
145140 | grip rect. ■ 151

symbol

9 mm

120x120 47"x47"
145085 | nat. ev. rect. ■ 127

60x120 24"x47"
145101 | nat. ev. rect. ■ 93

80x80 31,5"x31,5"
145123 | nat. ev. rect. ■ 93

60x60 24"x24"
145106 | nat. ev. rect. ■ 69
145127 | grip rect. ■ 69

30x60 12"x24"
145111 | nat. ev. rect. ■ 63
145131 | grip rect. ■ 63

30x30 12"x12"
145115 | nat. ev. rect. ■ 73
145135 | grip rect. ■ 73

20 mm major

60x120 24"x47"
145143 | grip rect. ■ 151

goblet

9 mm

120x120 47"x47"
145086 | nat. ev. rect. ■ 127

60x120 24"x47"
145102 | nat. ev. rect. ■ 93

80x80 31,5"x31,5"
145440 | nat. ev. rect. ■ 93

60x60 24"x24"
145107 | nat. ev. rect. ■ 69

30x60 12"x24"
145437 | nat. ev. rect. ■ 63

Monogram

colors | colori



echos



lithic

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

echos

ǂ 9 mm

120x120 47"x47"
145083 | nat. ev. rect. ■ 127

60x120 24"x47"
145099 | nat. ev. rect. ■ 93

80x80 31,5"x31,5"
145121 | nat. ev. rect. ■ 93

60x60 24"x24"
145104 | nat. ev. rect. ■ 69
145125 | grip rect. ■ 69

30x60 12"x24"
145109 | nat. ev. rect. ■ 63
145129 | grip rect. ■ 63

30x30 12"x12"
145113 | nat. ev. rect. ■ 73
145133 | grip rect. ■ 73

ǂ 20 mm major

60x120 24"x47"
145141 | grip rect. ■ 151

lithic

ǂ 9 mm

120x120 47"x47"
145084 | nat. ev. rect. ■ 127

60x120 24"x47"
145100 | nat. ev. rect. ■ 93

80x80 31,5"x31,5"
145122 | nat. ev. rect. ■ 93

60x60 24"x24"
145105 | nat. ev. rect. ■ 69
145126 | grip rect. ■ 69

30x60 12"x24"
145110 | nat. ev. rect. ■ 63
145130 | grip rect. ■ 63

30x30 12"x12"
145114 | nat. ev. rect. ■ 73
145134 | grip rect. ■ 73

ǂ 20 mm major

60x120 24"x47"
145142 | grip rect. ■ 151

Monogram

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

decors | decori



seal royal



seal echos



seal symbol



seal lithic



seal goblet



glyph

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

glyph

seal royal	seal echos	seal symbol	seal lithic	seal goblet	glyph
ŧ 9 mm	ŧ 9 mm	ŧ 9 mm	ŧ 9 mm	ŧ 9 mm	ŧ 9 mm
60x120 24"x47" 145300 | nat. rect. ■ 143	60x120 24"x47" 145301 | nat. rect. ■ 143	60x120 24"x47" 145303 | nat. rect. ■ 143	60x120 24"x47" 145302 | nat. rect. ■ 143	60x120 24"x47" 145304 | nat. rect. ■ 143	60x120 24"x47" 145297 | nat. rect. ■ 143

Monogram

TILE SOLUTIONS
tile + stone


mosaics | mosaici



145225 | royal
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. ev. rect. ■ 253



145228 | symbol
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. ev. rect. ■ 253



145229 | goblet
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. ev. rect. ■ 253



145226 | echos
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. ev. rect. ■ 253




145227 | lithic
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. ev. rect. ■ 253


special pieces | pezzi speciali ⇕ 9 mm




5,4x60 2"x24"
battiscopa
nat. ev. rect. ● 10




33x120 13"x47"
gradone costa retta
nat. ev. rect. ● 333



33x120 13"x47"
gradone ang. costa retta sx/dx
nat. ev. rect. ● 345




30x60 12"x24"
gradino *
nat. ev. rect. ● 55
grip rect. ● 55




15x30x4 6"x12"x1,6"
elemento a elle
monolitico
grip rect. ● 22

* Minimum order 5 pieces
* Ordine minimo 5 pezzi


pools&wellness special pieces | pezzi speciali pools&wellness ⇕ 9 mm




30x60 12"x24"
line *
grip rect. ● 55




30x60 12"x24"
line coppia angoli interni
grip rect. ● 208




30x60 12"x24"
line coppia angoli esterni
grip rect. ● 208




60x60 24"x24"
curvo line interno
grip rect. ● 230




30x30 12"x12"
curvo line esterno
grip rect. ● 213




30x60 12"x24"
beak **
grip rect. ● 43




30x60 12"x24"
beak coppia angoli interni
grip rect. ● 203




30x60 12"x24"
beak coppia angoli esterni
grip rect. ● 203



60x60 24"x24"
curvo beak interno
grip rect. ● 223



30x30 12"x12"
curvo beak esterno
grip rect. ● 208




30x60 12"x24"
curved strips **
grip rect. ● 161




30x60 12"x24"
curved coppia angoli interni
grip rect. ● 313



30x60 12"x24"
curved coppia angoli esterni
grip rect. ● 313



15x30x4 6"x12"x1,6"
elle coppia angoli interni
grip rect. ● 243




15x30x4 6"x12"x1,6"
elle coppia angoli esterni
grip rect. ● 243

** Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.
** Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.

Monogram

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

sizes | formati

						
	‡ 9 mm 120x120 47"x47" nat. ev. rect.	‡ 9 mm 60x120 24"x47" nat. ev. rect.	‡ 9 mm 80x80 31,5"x31,5" nat. ev. rect.	‡ 9 mm 60x60 24"x24" nat. ev. rect.	‡ 9 mm 30x60 12"x24" nat. ev. rect.	‡ 9 mm 30x30 12"x12" nat. ev. rect.
royal	●	●	●	●	●	●
echos	●	●	●	●	●	●
lithic	●	●	●	●	●	●
symbol	●	●	●	●	●	●
goblet	●	●	●	●	●	


‡ 9 mm 60x60 24"x24" grip rect.	‡ 9 mm 30x60 12"x24" grip rect.	‡ 9 mm 30x30 12"x12" grip rect.	‡ 20 mm 60x120 24"x47" MAJOR grip rect.
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•




Monogram

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato


MAJOR special pieces | pezzi speciali ŧ 20 mm




30x120 12"x47"
costa
grip rect. ● 263




30x120 12"x47"
costa angolare sx/dx
grip rect. ● 313




30x120 12"x47"
gradone con toro
grip rect. ● 273



30x120 12"x47"
toro angolare sx/dx
grip rect. ● 313



30x120 12"x47"
cover
grip rect. ● 293



30x60 12"x24"
gradone con toro smaltato
grip rect. ● 233

Major 20 mm pool&wellness pieces available on request.
Disponibilità di pezzi speciali pool&wellness Major 20 mm su richiesta.

weights and packaging | pesi e imballi

	120x120	60x120	60x120 major	80x80	60x60 natural	60x60 grip	30x60 natural	30x60 grip	30x30	60x120 seal	30x30 mos.
Pc.	2	2	1	2	3	3	6	6	13	2	11
M²	2,88	1,44	0,72	1,28	1,08	1,08	1,08	1,08	1,17	1,44	1
Kg	63,26	31,00	30	26,77	21,04	22,5	21,2	21,51	23	28,74	20,30

	120x120	60x120	60x120 major	80x80	60x60 natural	60x60 grip	30x60 natural	30x60 grip	30x30	60x120 seal	30x30 mos.
Pc.	20	35	35	40	40	40	48	48	48	35	36
M²	57,6	50,4	25,2	51,2	43,2	43,2	51,84	51,84	56,16	50,4	36
Kg	1265,2	1085	1050	1070,8	841,6	900	1017,6	1032,48	1104	1005,9	730,8

slip resistance | scivolosità

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL EVOLUTION SURFACE SUPERFICIE NATURAL EVOLUTION	GRIP SURFACE SUPERFICIE GRIP	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE GLYPH
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,40)	> 0,40	> 0,40	-
	ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42	-
	DIN EN 16165 Annex B	R10	R11	R9
	DIN EN 16165 Annex A	A+B	A+B+C	-
	BS EN 16165 Annex C	-	≥ 36 Dry / Wet	-
	AS 4586	-	P4	-

for specific certificates and data, contact Fincibec SPA.
per certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SPA.

Monogram

use classes | categorie d'impiego

C1 floor tiles recommended for low traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve

C2 floor tiles recommended for light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero

C3 floor tiles recommended for medium-light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio leggero

C4 floor tiles recommended for medium traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio

C5 floor tiles suitable for heavy traffic
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso

use | utilizzo



tiles for walls
piastrelle per rivestimento pareti



tiles for floors
piastrelle per rivestimento pavimenti

colour variations | variazioni cromatiche



V1 EVEN APPEARANCE
ASPETTO UNIFORME



V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE



V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE



V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

it is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
è indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

notes | note

fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
i prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

the colour shades and the graphics show in the catalogue are purely indicative.
le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

technical specifications | coloured porcelain stoneware
caratteristiche tecniche | gres fine porcellanato colorato in massa
STANDARDS: UNI EN 14411 ANNEX G - Bla | ISO 13006 ANNEX G - Bla

	TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE			STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME			AVERAGE VALUE VALORE MEDIO
	SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			
					7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
					mm	%	mm	
	SIDES LATI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	COMPLYING CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 1,0	
	THICKNESS SPESSORE			EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	COMPLYING CONFORME
	STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	COMPLYING CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 0,8	
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 1,5	
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ	CENTRE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
			FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
		EDGE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
			FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
		WARPAGE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
			FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
H_2O	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA			EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			≤ 0,2%
	FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE			EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N F < 7,5 mm S ≥ 1300 N F ≥ 7,5 mm R ≥ 35 N/mm²			COMPLYING CONFORME
	IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO			EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			> 0,80
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE			EN ISO 10545-8	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			α =6,7x10^{-6}/C°
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI			EN ISO 10545-9	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
	MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)			EN ISO 10545-10	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			MAX 0,1 mm / m
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO			EN ISO 10545-12	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
	RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA			EN ISO 10545-13	B MIN			COMPLYING CONFORME
	RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI			EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
	RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI			EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE			EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN			COMPLYING CONFORME
Pb Cd	LEAD AND CADMIUM DISCHARGE CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO			EN ISO 10545-15	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			< THAN INSTRUMENT LIMIT < AL LIMITE DI RILEVAMENTO

note | notes
for specific certificates and data, contact Fincibec S.p.A | per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare FINCIBEC SpA
with the exception of special pieces and decors | escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

#ichooseresponsibly

Italian Ceramics. **I choose responsibility.**

Responsibility towards the world I live in determines every choice I make in my daily life. Italian ceramic companies are dedicated to daily, concrete actions aimed at improving quality of life and respecting the environment.
Many companies in other countries do not share this commitment.

Learn more about the responsibility of Italian Ceramics



CONFINDUSTRIA CERAMICA

Ceramics of Italy
for Sustainability

ceramica.info